

P O S T A N O W I E N I E
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Na podstawie:

- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. , poz. 23),
- art. 63 ust.1, 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016r. poz.353) ,
- § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11. 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71),
- zasięgniętej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

P O S T A N A W I A M

stwierdzić brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Podleszany”, w zakresie uzupełnienia decyzji Nr RGP.6220.3.2016 z dnia 24.05.2016r. o działki nr ewid.:

21, 182/1, 183, 198, 199, 208, 209, 219, 233, 234, 260/1, 317/2, 332, 416, 417, 420, 433, 434, 436, 442/4, 461/2, 463, 483/2, 49, zwiększenia łącznej długości kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o 0,4 km, w tym kanalizacja grawitacyjnej o 0,2 km i tłocznej o 0,2 km i zmniejszeniu liczby przepompowni ścieków o 1 szt.

z wniosku Gminy Mielec ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pani Maria Kęczkowska PPUH „ADIR” Sp. z o.o. Al.Na Stadion 50, 25-127 Kielce.

UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2016r Gmina Mielec ul.Głowackiego 5, 39-300 Mielec w imieniu której działa pełnomocnik Pani Maria Kęczkowska PPUH „ADIR” Sp. z o.o. Al.Na Stadion 50, 25-127 Kielce, złożyła wniosek do Wójta Gminy Mielec w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków dla miejscowości Podleszany”, na działkach ew. nr:

1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 5, 6, 7, 9, 10, 12/1, 12/2, 13, 22/2, 22/3, 22/4, 23, 24/2, 24/3, 24/4, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36/1, 37, 38, 135, 136, 137/1, 137/2, 138, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 176, 177, 178, 181, 184, 185, 186, 187/1, 187/3, 187/4, 188/1, 188/2, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 200/2, 201/2, 210, 220, 221, 222/2, 222/4, 222/5, 226, 227, 228, 231, 232, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 242, 243, 247, 248, 249/1, 249/2, 250, 251, 258, 259, 260/2, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 268, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 270/3, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284/1, 284/2, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299, 300, 301, 302, 304/1, 304/2, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308/1, 308/2, 309, 310/1, 310/3, 310/4, 311/1, 311/3, 311/4, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 361, 362, 363/2, 363/3, 363/5, 363/6, 363/9, 363/10, 363/11, 363/12, 364, 365, 366, 367, 415, 424, 425, 426, 429, 430, 435, 437, 438, 462/2, 466, 467/2, 472, 473, 474, 478/2, 479/2, 482, 483/3, 483/4, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/3, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 516, 517, 518/1, 518/3, 518/4, 521, 522, 523, 524/3, 524/4, 561/1, 561/2, 564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 638/2, 665/2, 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 1132, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143/1, 1143/2, 1144, 1145, 1146, 1147/2, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150, 1152, 1154/1, 1154/2, 1155, 1158, 1159, 1160, 1164/4, 1164/6, 1164/7, 1164/8, 1164/9, 1164/10, 1164/11, 1164/12, 1164/13, 1164/14, 1164/15, 1165/2, 1165/3, 1165/4, 1165/6, 1165/7, 1165/8, 1168, 1169/1, 1169/3, 1169/4, 1170, 1173, 1174, 1175/1, 1175/4, 1175/5, 1175/6, 1175/7, 1176/3,

1176/4, 1176/5, 1176/6, 1176/8, 1176/9, 1177, 1178/2, 1178/7, 1211, 1212, 1213, 1217/1, 1218, 1219/1, 1219/3, 1219/4, 1220/1, 1220/3, 1220/4, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1223, 1224, 1225, 1226/2, 1226/4, 1225, 1226/5, 1226/6, 1226/7, 1227/1, 1227/2, 1228, 1229, 1230, 1231/1, 1231/2, 1232/1, 1232/2, 1233, 1234, 1235, 1237, 1238/6, 1238/7, 1238/8, 1238/9, 1238/10, 1238/11, 1238/12, 1239, 1900, 1902, 1933/1, 1933/2, 1934/1, 1934/3, 1934/4, 1934/5, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1935/5, 1935/6, 1935/7, 1935/8 – obręb Podleszany

- 1170/2, 1351/1 - obręb Wola Mielecka.

w następującym zakresie :

- uzupełnienie działek objętych planowanym przedsięwzięciem o działki nr ewid.:

21, 182/1, 183, 198, 199, 208, 209, 219, 233, 234, 260/1, 317/2, 332, 416, 417, 420, 433, 434, 436, 442/4, 461/2, 463, 483/2, 490, 512, 563, 676, 1163, 1165/5, 1217/2, 1217/3, 1217/4, 1222, 1240, 1302 – obręb Podleszany

- zwiększenie łącznej długości kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o 0,4 km, w tym kanalizacja grawitacyjnej o 0,2 km i tłocznej o 0,2 km

- zmniejszenie liczby przepompowni ścieków o 1 szt. dołączając do wniosku, wymienione - w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - załączniki : kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

W oparciu o przekazane informacje Wójt Gminy Mielec wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawiadamiając strony postępowania oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec , a także na stronie internetowej urzędu, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (...). Strony nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Inwestor posiada obecnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zamierzenia nr RGP.6220.3.2016 z dnia 24.05.2016r, jednakże ze względu na zmianę w szczególności w zakresie dodatkowych działek, a co za tym idzie zwiększeniu łącznej długości kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz zmniejszeniu liczby przepompowni wystąpił z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 12 sierpnia 2016r. znak WOOS.4240.11.42.2016.KR-2 uznał, że na realizację w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu korzystając ze swoich uprawnień nie wyraził opinii w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest właściwy w przedmiocie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ww. ustawy.

Przeanalizowano informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze zapisy art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, celem stwierdzenia, czy w rozpatrywanym przypadku istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 10 km, w tym kanalizacja tłoczna o długości ok. 2 km, a grawitacyjna 8 km. w miejscowości Podleszany. Ścieki sanitarne (ok. 98 m³/dobę) planowaną kanalizacją odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mielcu. Ponadto

zaplanowano 5 przepompowni ścieków. Zaprojektowano je jako obiekty bezobsługowe, sterowane automatycznie, zasilane energią elektryczną. Każda z nich wyposażona zostanie w dwie zatapialne pompy pracujące naprzemiennie. Na czas realizacji przedsięwzięcia zajęty zostanie pas szerokości 1,5 m. Przekroczenia dróg utwardzonych wykonane będą metodą bezwykopową (podwiert lub przecisk). Po zakończeniu budowy kanalizacji teren przedsięwzięcia zostanie przywrócony do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

W czasie realizacji przedsięwzięcia niekorzystne oddziaływanie na klimat akustyczny oraz na jakość powietrza wystąpi w trakcie robót budowlanych, podczas pracy maszyn i urządzeń. Występujące emisje będą miały charakter lokalny i przemijający. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych i montażowych. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego będzie się odbywała z zachowaniem odpowiedniej organizacji robót, przy użyciu sprawnego sprzętu, spełniających normy materiałów oraz z zastosowaniem technologii zapewniających szczelność wykonanych rurociągów. Roboty budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej (600 – 2200). Przewiduje się wykonanie prób szczelności rurociągów, potwierdzających prawidłowość ich wykonania. Wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w kontenerze i przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Masy ziemne powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystane do zasypania wykopów oraz prac porządkowych na terenie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie zlewni dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): JCWP „Dopływ z Nowego Rydzowa” o kodzie PLRW200017218974 oraz JCWP „Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia” o kodzie PLRW20001921899.

Z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. z 2011 r., Nr 49, poz. 549) wynika, że JCWP „Dopływ z Nowego Rydzowa” stanowi sztuczną część wód

o złym stanie wód. Aktualny stan wód określony na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska (2010 – 2012) jest dobry (stan chemiczny – dobry, potencjał ekologiczny – dobry i powyżej dobrego).

JCWP „Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do ujścia” stanowi silnie zmienioną część wód o dobrym stanie wód. Aktualny stan wód określony na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska (2010 – 2012) jest dobry (stan chemiczny – dobry, potencjał ekologiczny – dobry i powyżej dobrego).

W świetle zapisów art. 38d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW2200139, o dobrym stanie wód.

W myśl zapisów art. 38e ww. ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem

a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych.

Zgodnie z opublikowanymi pod adresem <http://mapy.isok.gov.pl> na Hydroportalu Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego, analizowany teren znajduje częściowo w zasięgu zalewu wody Q1%.

W granicach zasięgu zalewu wody Q1% zbiorniki przepompowni będą wyniesione powyżej rzędnej wody Q1%, a studzienki kanalizacyjne będą wyniesione powyżej rzędnej Q1% lub zastosowane zostaną szczelne włazy.

Zwierciadło wód gruntowych zalega na przedmiotowym terenie na głębokości ok.

1,0 – 4,0 m p.p.t, a głębokość posadowienia rur będzie wynosić ok. 1,4 – 4,5 m p.p.t.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych, wykopy będą odwadniane, a wody odprowadzane do pobliskich cieków.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych sanitariatach, okresowo opróżnianych przez uprawnione firmy.

Źródłem wody do przeprowadzeniu prób szczelności będzie gminna sieć wodociągowa lub beczkowóz. Woda po będzie wykorzystywana do kolejnych prób oraz wywożona beczkowozem do oczyszczalni ścieków.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, jak również działania podejmowane w celu minimalizacji skutków jego realizacji i eksploatacji, uznano, że przedsięwzięcie to nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne, w tym nie będzie stanowiło zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód

Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.). Obszarem sieci Natura 2000 znajdującym się najbliżej przedmiotowego przedsięwzięcia jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 położony w odległości 1,0 km oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Sandomierska PLB180005 położony w odległości 5,6 km od miejsca planowanej inwestycji.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. W przypadku konieczności usunięcia pojedynczego drzewa, wykonane zostaną nasadzenia rekompensujące np. z kwiatostanem miododajnym, ze względu na bliskie sąsiedztwo pól uprawnych. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Prace zostaną wykonane poza okresem wegetacyjnym roślin i okresem lęgowym ptaków tj. poza 15 marca – 15 sierpnia.

Zaplanowano wykopy wąskoprzestrzenne. Zostaną one zabezpieczone siatką przed wpadaniem do nich drobnych zwierząt (płazów, gadów, ssaków). Planowana inwestycja przekracza 6-krotnie rowy melioracyjne: 2-krotnie R-Olszyna, 4-krotnie R-Nr1-Od Jeziora. Wszystkie przekroczenia wykonane będą metodą przewiertu lub podwiertu sterowanego.

Mając na uwadze rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i zasięg generowanych oddziaływań na środowisko, stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym oceny oddziaływania, o której mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Tym samym należy stwierdzić, że nieprzeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Pani Maria Kęczkowska PPUH „ADIR” Sp. z o.o. Al.Na Stadion 50, 25-127 Kielce
2. Strony postępowania – zawiadomienie poprzez obwieszczenie zgodnie z art.74.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z dnia 7 listopada 2008 r., poz. 1227 z późn.zm.)
3. a/a

Sprawę prowadzi: inspektor Anna Domanik tel. 177745639